

# BIRCOcornières à fente | pour DN 100




La solution de drainage invisible – épaisseur du matériau 1,5 mm

## CORNIÈRES À FENTE | ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU 1,5 MM

AQUA\*

- + Fente asymétrique
- + Acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Pour élément de caniveau
- + Hauteur de raccordement 120 mm, Hauteur totale 140 mm
- + Norme PMR respectée




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE	
500 mm	133 mm	140 mm	2,9 kg	fentes 12 mm	120 cm <sup>2</sup> /m	C 250	40 pcs	4813180 •	
1000 mm	133 mm	140 mm	5,8 kg	fentes 12 mm	120 cm <sup>2</sup> /m	C 250	40 pcs	4813169 •	

Autres hauteurs réalisables, prix sur demande.  
Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

## INSERT DE NETTOYAGE | EN 2 PARTIES | ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU 1,5 MM

AQUA\*

- + Fente asymétrique
- + Acier avec revêtement zinc-aluminium-magnésium (Magnelis®)
- + Pour élément de caniveau / avaloir
- + Hauteur 140 mm
- + Avec insert amovible comme ouverture de nettoyage ou de révision
- + Norme PMR respectée



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE	
500 mm	133 mm	140 mm	5,5 kg	fentes 12 mm	120 cm <sup>2</sup> /m	C 250	20 pcs	4813186 •	

Autres hauteurs réalisables, prix sur demande.  
Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.


Plus d'info sur le revêtement Magnelis®



ÉLÉMENT DE CANIVEAU DN 100 POUR CORNIÈRES À FENTE/INSERTS DE NETTOYAGE  
SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA\*

- + Arêtes en béton recouvertes par cornières à fente / insert de nettoyage
- + Réserve pour joint d'étanchéité




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR EN HAUT/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
N° 0/0	500 mm	145/155 mm	108/108 mm	10,5 kg	C 250	32 pcs	4812031 •
N° 0/0	1000 mm	145/155 mm	108/108 mm	20,6 kg	C 250	30 pcs	4812026 •
N° 10/0	1000 mm	145/155 mm	158/158 mm	26,0 kg	C 250	20 pcs	4812028 •

AVALOIR DN 100 POUR INSERTS DE NETTOYAGE | EN 1 PARTIE

AQUA\*

- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu'au n° 10/0
- + Panier décanteur PP inclus
- + Siphon interne compatible tuyau PP et PVC DN 110
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 110



DESCRIPTION	LONGUEUR EN HAUT/AU SOL	LARGEUR EN HAUT/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Avaloir	500/510 mm	143/180 mm	463 mm	52,5 kg	C 250	8 pcs	4812035 •

# BIRCOcornières à fente | pour DN 100




La solution de drainage invisible – épaisseur du matériau 4 mm

## CORNIÈRES À FENTE | ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU 4 MM

AQUA\*

- + Fente asymétrique
- + Acier galvanisé à chaud
- + Pour élément de caniveau
- + Hauteur de raccordement 104/165, hauteur totale 144/204
- + Norme PMR respectée




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE	
500 mm	160 mm	144 mm	6,9 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	E 600	80 pcs	083184 •	
1000 mm	160 mm	144 mm	13,7 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	E 600	70 pcs	083183 •	
500 mm	160 mm	204 mm	9,0 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	E 600	50 pcs	087184 •	
1000 mm	160 mm	204 mm	17,6 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	E 600	50 pcs	087183 •	

Autres hauteurs réalisables, prix sur demande.  
Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

## INSERTS DE NETTOYAGE | EN 2 PARTIES | ÉPAISSEUR DU MATÉRIAU 4 MM

AQUA\*

- + Fente asymétrique
- + Acier galvanisé à chaud
- + Pour élément de caniveau/avaloir
- + Hauteur totale 144/204
- + Avec insert amovible de nettoyage ou de révision
- + À remplir
- + Norme PMR respectée




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION	PALETTE	N° D'ARTICLE	
fente asymétrique	500 mm	160 mm	144 mm	13,4 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	E 600	40 pcs	083160 •	
fente asymétrique	500 mm	160 mm	204 mm	17,9 kg	fentes 18 mm	180 cm <sup>2</sup> /m	E 600	20 pcs	087160 •	

Autres hauteurs réalisables, prix sur demande.  
Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

ÉLÉMENTS DE CANIVEAU DN 100 POUR CORNIÈRES À FENTE/INSERTS DE NETTOYAGE | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA\*

- + Arêtes en béton recouvertes par cornières à fente/insert de nettoyage
- + Réservation pour joint d'étanchéité
- + Élément de caniveau avec pente intérieure sur demande




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
N° 0/0	500 mm	160 mm	165/165 mm	19,0 kg	E 600 <sup>1)</sup>	40 pcs	012031 •
N° 0/0	1000 mm	160 mm	165/165 mm	37,0 kg	E 600 <sup>1)</sup>	30 pcs	012026 •
N° 5/0	1000 mm	160 mm	190/190 mm	41,0 kg	E 600 <sup>1)</sup>	25 pcs	012027 •

<sup>1)</sup> Uniquement classe E 600 en combinaison avec cornière à fente.

AVALOIR DN 100 POUR INSERTS DE NETTOYAGE | EN 1 PARTIE

AQUA\*

- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu'au n° 5/0
- + Panier décanteur PP inclus
- + Siphon interne compatible tuyau PP et PVC DN 110
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 110



DESCRIPTION	LONGUEUR EN HAUT/AU SOL	LARGEUR EN HAUT/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Jusqu'au n° 5/0	500/510 mm	160/185 mm	490 mm	58,0 kg	E 600 <sup>1)</sup>	12 pcs	012035 •

<sup>1)</sup> Uniquement classe E 600 en combinaison avec cornière à fente.