


BIRCOLight® avec feuillures en fonte | DN 150




Nouveau design – qualité éprouvée

ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en fonte massive
- + Feuillures avec traitement par cataphorèse
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille
- + Réserve pour joint d'étanchéité




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLE/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau n° 0/0	500 mm	211/244 mm	230/230 mm	31,7 kg	E 600	24 pcs	217131 •
Caniveau n° 0/0	1000 mm	211/244 mm	230/230 mm	63,4 kg	E 600	12 pcs	217126 •
Caniveau n° 0/0 avec manchon PVC DN 160	1000 mm	211/244 mm	230/230 mm	62,2 kg	E 600	12 pcs	217133 •
Caniveau n° 5/0	1000 mm	211/244 mm	255/255 mm	67,1 kg	E 600	12 pcs	217127 •
Caniveau n° 10/0	1000 mm	211/244 mm	280/280 mm	70,8 kg	E 600	12 pcs	217128 •

AVALOIR EN LIGNE | EN 1 PARTIE

AQUA*


- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en fonte massive
- + Feuillures avec traitement par cataphorèse
- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu'au n° 10/0
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 160
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille





DESCRIPTION	LONGUEUR À LA FEUILLE/AU SOL	LARGEUR À LA FEUILLE/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Avaloir en ligne	500/510 mm	212/260 mm	710 mm	112,2 kg	E 600	8 pcs	217135 •

GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 boulons M8/A2 par ml
- + Avec sécurité anti-glissement
- + Norme PMR respectée 





LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	200 mm	20 mm	4,7 kg	2x fentes 68/16 mm	685 cm ² /m	C 250	100 pcs	217172 • 
500 mm	200 mm	20 mm	6,1 kg	2x fentes 68/16 mm	685 cm ² /m	E 600	100 pcs	217175 • 

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 boulons M8/A2 par ml
- + Avec sécurité anti-glissement
- + Norme PMR respectée 





LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	200 mm	20 mm	5,5 kg	28 x 17 mm	960 cm ² /m	D 400	100 pcs	217196 • 

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA*

- + 4 boulons M8/A2 par ml
- + Avec sécurité anti-glissement
- + Norme PMR respectée 
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	200 mm	20 mm	4,0 kg	mailles 30/10 mm	1405 cm ² /m	C 250	60 pcs	2171631 • 
1000 mm	200 mm	20 mm	7,9 kg	mailles 30/10 mm	1427 cm ² /m	C 250	60 pcs	2171531 • 