

BIRCOLight® avec feuillures en fonte | DN 200




Nouveau design – qualité éprouvée

ÉLÉMENT DE CANIVEAU AVEC SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en fonte massive
- + Feuillures avec traitement par cataphorèse
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille
- + Réservation pour joint d'étanchéité




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau n° 0/0	500 mm	261/294 mm	310/310 mm	47,0 kg	D 400	24 pcs	217231 •
Caniveau n° 0/0	1000 mm	261/294 mm	310/310 mm	93,5 kg	D 400	12 pcs	217226 •
Caniveau n° 0/0 avec manchon PVC DN 200	1000 mm	261/294 mm	310/310 mm	92,7 kg	D 400	12 pcs	217233 •
Caniveau n° 5/0	1000 mm	261/294 mm	335/335 mm	97,1 kg	D 400	8 pcs	217227 •
Caniveau n° 10/0	1000 mm	261/294 mm	360/360 mm	100,8 kg	D 400	8 pcs	217228 •

AVALOIR EN LIGNE | EN 1 PARTIE

AQUA*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Feuillures en fonte massive
- + Feuillures avec traitement par cataphorèse
- + Raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu'au n° 10/0
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 200
- + Avec sécurité anti-glissement de la grille




DESCRIPTION	LONGUEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	LARGEUR À LA FEUILLURE/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Avaloir en ligne	500/510 mm	262/345 mm	720 mm	136,2 kg	D 400	6 pcs	217235 •

GRILLE FENTES DOUBLES | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 boulons M8/A2 par ml
- + Avec sécurité anti-glissement
- + Norme PMR respectée 




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE	
500 mm	250 mm	20 mm	5,2 kg	2x fentes 93/18 mm	962 cm ² /m	C 250	60 pcs	217272 •	
500 mm	250 mm	20 mm	6,9 kg	2x fentes 93/18 mm	962 cm ² /m	D 400	60 pcs	217274 •	

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | FONTE

AQUA*

- + Peinte en noir par immersion
- + 4 boulons M8/A2 par ml
- + Avec sécurité anti-glissement
- + Norme PMR respectée 




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE	
500 mm	250 mm	20 mm	7,5 kg	28 x 17 mm	1222 cm ² /m	D 400	60 pcs	217296 •	

Disponible avec traitement par cataphorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ À CHAUD

AQUA*

- + 4 boulons M8/A2 par ml
- + Avec sécurité anti-glissement
- + Norme PMR respectée 
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE	
500 mm	250 mm	20 mm	4,3 kg	mailles 30/10 mm	1783 cm ² /m	B 125	50 pcs	2172941 •	
1000 mm	250 mm	20 mm	8,4 kg	mailles 30/10 mm	1807 cm ² /m	B 125	50 pcs	2172931 •	
500 mm	250 mm	20 mm	5,1 kg	mailles 30/10 mm	1783 cm ² /m	C 250	50 pcs	217265 •	
1000 mm	250 mm	20 mm	10,4 kg	mailles 30/10 mm	1807 cm ² /m	C 250	50 pcs	217255 •	