

# BIRCOplus | DN 100


Manutention facile – pose idéale



## ÉLÉMENT DE CANIVEAU | SANS PENTE INTÉRIEURE

AQUA\*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Arêtes en béton recouvertes
- + Réserve pour joint d'étanchéité



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau n° 0/0	500 mm	160 mm	165/165 mm	19,0 kg	C 250	40 pcs	012031 •
Caniveau n° 0/0	1000 mm	160 mm	165/165 mm	37,0 kg	C 250	30 pcs	012026 •
Caniveau n° 0/0 avec manchon DN 110	1000 mm	160 mm	165/165 mm	37,0 kg	C 250	30 pcs	012033 •
Caniveau n° 5/0	1000 mm	160 mm	190/190 mm	41,0 kg	C 250	25 pcs	012027 •

## ÉLÉMENT DE CANIVEAU | PENTE INTÉRIEURE 0,5 %

AQUA\*


- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Arêtes en béton recouvertes
- + Réserve pour joint d'étanchéité

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR À LA RAINURE/LANGUETTE	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Caniveau n° 1	1000 mm	160 mm	165/170 mm	37,5 kg	C 250	25 pcs	012001 •
Caniveau n° 2	1000 mm	160 mm	170/175 mm	38,3 kg	C 250	25 pcs	012002 •
Caniveau n° 3	1000 mm	160 mm	175/180 mm	39,0 kg	C 250	25 pcs	012003 •
Caniveau n° 4	1000 mm	160 mm	180/185 mm	39,8 kg	C 250	25 pcs	012004 •
Caniveau n° 5	1000 mm	160 mm	185/190 mm	40,6 kg	C 250	25 pcs	012005 •
Caniveau n° 6	1000 mm	160 mm	190/195 mm	41,4 kg	C 250	20 pcs	012006 •

## AVALOIR EN LIGNE | EN 1 PARTIE

AQUA\*

- + Béton C 40/50 à haute résistance
- + Pour raccordement de caniveau sur 1 ou 2 côtés jusqu'au n° 6
- + Panier décanteur PP inclus
- + Siphon interne, compatible tuyau PP et PVC DN 110
- + Manchon scellé avec joint pour raccord de tuyau DN 110




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
Jusqu'au n° 6	500 mm	160 mm	490 mm	58,0 kg	C 250	12 pcs	012035 •

Siphon externe, pour sortie DN 110 avec manchon (n° d'article 605010). Prix sur demande.

## GRILLE FENTES SIMPLES | FONTE

AQUA\*

- + Peinte en noir par immersion
- + 2 boulons M12/A2 par ml avec étrier de fixation
- + La grille dépasse de 5 mm la hauteur totale du caniveau/avaloir
- + Norme PMR respectée 




LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	158 mm	5 mm	3,4 kg	fentes 85/10 mm	312 cm <sup>2</sup> /m	C 250	150 pcs	012070 


Disponible avec traitement par cathorèse en combinaison avec thermolaquage et couleur selon nuancier RAL (BIRCOcolor). Prix sur demande.

## GRILLE PASSERELLE | ACIER GALVANISÉ | À CLIPSER

AQUA\*


- + La grille dépasse de 3 mm la hauteur totale du caniveau/avaloir
- + Norme PMR respectée 







LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE
500 mm	158 mm	2,5 mm	1,3 kg	fentes 80/12 mm	334 cm <sup>2</sup> /m	A 15	50 pcs	012066 • 
1000 mm	158 mm	2,5 mm	2,4 kg	fentes 80/12 mm	334 cm <sup>2</sup> /m	A 15	200 pcs	012056 • 

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ À CHAUD | À CLIPSER

AQUA\*

- + La grille dépasse de 2 mm la hauteur totale du caniveau/avaloir
- + Norme PMR respectée 



LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSIFICATION EN 1433	PALETTE	N° D'ARTICLE	
500 mm	158 mm	2 mm	1,7 kg	mailles 30/16 mm	800 cm <sup>2</sup> /m	B 125	200 pcs	012062 •	
1000 mm	158 mm	2 mm	3,3 kg	mailles 30/16 mm	800 cm <sup>2</sup> /m	B 125	200 pcs	012052 •	
500 mm	158 mm	2 mm	1,7 kg	mailles 30/10 mm	720 cm <sup>2</sup> /m	B 125	200 pcs	012063 •	
1000 mm	158 mm	2 mm	3,4 kg	mailles 30/10 mm	720 cm <sup>2</sup> /m	B 125	200 pcs	012053 •	