

BIRCOtopline®

Largeur 130



Nouveau système avec trois hauteurs et pieds d'ajustement

CANIVEAU | PERFORÉ SUR UN CÔTÉ | ACIER GALVANISÉ

TEC*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Avec ou sans clavette de fixation
- + Boulonnage optionnel
- + Accessible en fauteuil roulant





Illustration :
pour grilles à clipser

Illustration :
pour grilles à boulonner

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR EN HAUT/AU SOL	HAUTEUR	POIDS	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Hauteur 1 avec sortie pré-perforée DN 50-75	500 mm	127/99 mm	50 mm	0,9 kg	piéton	48 pcs	0661031 •
Hauteur 1	1000 mm	127/99 mm	50 mm	1,8 kg	piéton	96 pcs	0661021 •
Hauteur 1	2000 mm	127/99 mm	50 mm	3,7 kg	piéton	48 pcs	0661051 •
Hauteur 2 avec sortie pré-perforée DN 50-75	500 mm	127/99 mm	75 mm	1,1 kg	piéton	48 pcs	0661121 •
Hauteur 2	1000 mm	127/99 mm	75 mm	2,2 kg	piéton	96 pcs	0661111 •
Hauteur 2	2000 mm	127/99 mm	75 mm	4,5 kg	piéton	48 pcs	0661151 •
Hauteur 3 avec sortie pré-perforée DN 50-75	500 mm	127/99 mm	100 mm	1,3 kg	piéton	48 pcs	0661220
Hauteur 3	1000 mm	127/99 mm	100 mm	2,6 kg	piéton	96 pcs	0661210
Hauteur 3	2000 mm	127/99 mm	100 mm	5,3 kg	piéton	48 pcs	0661251

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

GRILLE PERFORÉE | TROUS RONDS | ACIER GALVANISÉ

TEC*

- + À clipser
- + Norme PMR respectée



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Galvanisée	500 mm	122 mm	20 mm	1,2 kg	Ø 6mm	126 cm ² /m	piéton	24 pcs	0661511 •
Galvanisée	1000 mm	122 mm	20 mm	2,4 kg	Ø 6mm	128 cm ² /m	piéton	48 pcs	0661501 •

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

GRILLE PERFORÉE | TROUS RONDS | ACIER GALVANISÉ

TEC*

- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Set de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 

Illustration détaillée
Set de vissage



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Galvanisée	500 mm	122 mm	20 mm	1,3 kg	Ø 6mm	123 cm ² /m	piéton	24 pcs	0661511vs • 
Galvanisée	1000 mm	122 mm	20 mm	2,5 kg	Ø 6mm	126 cm ² /m	piéton	48 pcs	0661501vs • 

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | ACIER GALVANISÉ

TEC*

- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Set de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 

Illustration détaillée
Set de vissage




DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Galvanisée	500 mm	122 mm	20 mm	1,3 kg	fentes 205/12 mm	928 cm ² /m	piéton	25 pcs	0666761vs • 
Galvanisée	1000 mm	122 mm	20 mm	2,3 kg	fentes 225/12 mm	946 cm ² /m	piéton	100 pcs	0666771vs • 

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ

TEC*

- + À clipser
- + Norme PMR respectée 
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130



DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Galvanisée	500 mm	122 mm	20 mm	1,4 kg	mailles 30/10 mm	900 cm ² /m	piéton	50 pcs	0661811 • 
Galvanisée	1000 mm	122 mm	20 mm	2,8 kg	mailles 30/10 mm	906 cm ² /m	piéton	250 pcs	0661801 • 

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ

TEC*

- + 2 vis à tôle bombée 3,5 x 19 mm / A2 par ml
- + Set de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130



Illustration détaillée
Set de vissage

DESCRIPTION	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	OUVERTURE D'ADMISSION	SECTION D'ADMISSION	CLASSE	PALETTE	N° D'ARTICLE
Galvanisée	500 mm	122 mm	20 mm	1,5 kg	mailles 30/10 mm	894 cm ² /m	piéton	50 pcs	0661811vs • 
Galvanisée	1000 mm	122 mm	20 mm	2,9 kg	mailles 30/10 mm	900 cm ² /m	piéton	250 pcs	0661801vs • 

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.