BIRCOtopline® Largeur 210



Nouveau système avec deux hauteurs et pieds d'ajustement


CANIVEAU | PERFORÉ SUR UN CÔTÉ | ACIER GALVANISÉ

TEC*

- + Avec filetage pour pieds d'ajustement
- + Boulonnage optionnel
- + Accessible en fauteuil roulant



Clavettes de fixation et de rigidification : 2 pcs par ml





Pour grilles à clipser ou à boulonner

| DESCRIPTION | LONGUEUR | LARGEUR EN HAUT/AU SOL | HAUTEUR | POIDS | CLASSE | PALETTE | N° D'ARTICLE |
|--|----------|---------------------------|---------|--------|--------|---------|--------------|
| Hauteur 1 avec sortie pré-perforée DN 75 – 100 | 500 mm | 207/179 mm | 50 mm | 1,2 kg | piéton | 50 pcs | 0663031 • |
| Hauteur 1, galvanisé | 1000 mm | 207/179 mm | 50 mm | 2,5 kg | piéton | 100 pcs | 0663021 • |
| Hauteur 1, galvanisé | 2000 mm | 207/179 mm | 50 mm | 4,9 kg | piéton | 50 pcs | 0663011 • |
| Hauteur 2 avec sortie pré-perforée DN 75 – 100 | 500 mm | 207/179 mm | 75 mm | 1,4 kg | piéton | 50 pcs | 0663121 • |
| Hauteur 2, galvanisé | 1000 mm | 207/179 mm | 75 mm | 2,9 kg | piéton | 100 pcs | 0663111 • |
| Hauteur 2, galvanisé | 2000 mm | 207/179 mm | 75 mm | 5,7 kg | piéton | 50 pcs | 0663101 • |
| | | | | | | | |

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ

TEC*

- + À clipser
- + Norme PMR respectée 🔥
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130






| DESCRIPTION | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | POIDS | OUVERTURE D'ADMISSION | SECTION D'ADMISSION | CLASSE | PALETTE | N° D'ARTICLE |
|-------------|----------|---------|---------|--------|--------------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|
| Galvanisée | 500 mm | 202 mm | 20 mm | 2,2 kg | mailles 30/10 mm | 1509 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0663811 • |
| Galvanisée | 1000 mm | 202 mm | 20 mm | 4,4 kg | mailles 30/10 mm | 1517 cm ² /m | piéton | 150 pcs | 0663801 • |

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

GRILLE CAILLEBOTIS | ACIER GALVANISÉ

+ 2 vis à tôle bombée 3,5 x 19 mm / A2 par ml

- + Set de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 崀
- + Antidérapant R 10 selon la norme allemande DIN 51130



| DESCRIPTION | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | POIDS | OUVERTURE D'ADMISSION | SECTION D'ADMISSION | CLASSE | PALETTE | N° D'ARTICLE |
|-------------|----------|---------|---------|--------|--------------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|
| Galvanisée | 500 mm | 202 mm | 20 mm | 2,2 kg | mailles 30/10 mm | 1503 cm ² /m | piéton | 50 pcs | 0663811vs • |
| Galvanisée | 1000 mm | 202 mm | 20 mm | 4,4 kg | mailles 30/10 mm | 1511 cm ² /m | piéton | 150 pcs | 0663801vs • |

Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.

GRILLE À BARREAUX LONGITUDINAUX | ACIER GALVANISÉ

TEC*

TEC*

- + 2 boulons M8/A2 par ml (inbus)
- + Set de vissage inclus
- + Norme PMR respectée 崀





| DESCRIPTION | LONGUEUR | LARGEUR | HAUTEUR | POIDS | OUVERTURE D'ADMISSION | SECTION D'ADMISSION | CLASSE | PALETTE | N° D'ARTICLE |
|-------------|----------|---------|---------|--------|--------------------------|-------------------------|--------|---------|--------------|
| Galvanisée | 500 mm | 202 mm | 20 mm | 2,0 kg | fentes 205/12 mm | 1550 cm ² /m | piéton | 25 pcs | 0668761vs • |
| Galvanisée | 1000 mm | 202 mm | 20 mm | 3,0 kg | fentes 225/12 mm | 1577 cm ² /m | piéton | 100 pcs | 0668771vs • |



Également disponible en acier inoxydable (V2A), prix sur demande.